



# SOLUTION D'INTERPHONIE FULL IP/SIP AXESS







# Bien plus qu'un simple interphone Full IP SIP

## Design et robustesse



- › Esthétique alliant modernité et sobriété
- › Conçu pour les environnements les plus exigeants : IK 09, IP 65



## Qualité audio et vidéo

- › Caméra vidéo couleur Full HD
- › Signalisation lumineuse en communication
- › Communication Full Duplex, puissance 2 W
- › Suppression de bruit et annulation d'écho
- › Fréquence d'échantillonnage 16 kHz
- › Synthèses vocales personnalisables dans la langue de son choix : « appel en cours », « communication établie », « la porte est ouverte »

## Interopérabilité avec l'écosystème Sécurité




- › Protocole SIP
- › Codecs audios et vidéos les plus répandus (G711, G722, G729, GSM, H263, H263+, H264 ...)
- › SNMP
- › Paramétrage via serveur web intégré au poste



## Cybersécurité

- › Les postes bénéficient des derniers développements garantissant une cybersécurité optimale
- › Firewall, gestion avancée des mots de passe avec chiffrement, journal de sécurité, https TLS, support multi VLAN, IP Protect, Radius ...



## Full IP / SIP natif

- › 1 seul câble réseau (RJ45) pour gérer l'audio, la vidéo, les datas, l'alimentation (PoE)

Différentes langues supportées



## Réception d'appels multi-supports

- › Postes chefs et moniteurs de réception dédiés
- › Smartphones et tablettes (via l'application Castel SIP)
- › Softphone PC de réception d'appel multiposte
- › Microsoft Teams
- › Téléphonie SIP, GSM, DECT, analogique ...



Télécharger dans l'App Store

APPLI ANDROID SUR Google play

Application Castel SIP



# LES PORTIERS



## PORTIER AXESS VIDEO 1B

Portier audio vidéo Full IP/SIP  
1 bouton d'appel  
REF **690.2000**

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > Caméra vidéo couleur HD
- > Communications Full Duplex
- > 1 bouton d'appel et étiquette
- > Indice de protection IP65 - IK09
- > 1 RJ45, 2 entrées, 1 relais
- > Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
- > H 230 mm x L 123 mm x P 2 mm  
(en encastré avec fond P 60 mm)  
H 230 mm x L 123 mm x P 72 mm (en saillie)

## PORTIER AXESS VIDEO 1B SPE

Version audio vidéo 1 bouton d'appel sans porte étiquette  
REF **690.2400**



## PORTIER AXESS AUDIO 1B

Version audio 1 bouton d'appel  
REF **690.0000**

## PORTIER AXESS AUDIO 1B SPE

Version audio 1 bouton d'appel sans porte étiquette  
REF **690.0400**

## PORTIER AXESS AUDIO 1B SOS

Version audio 1 bouton d'appel SOS  
REF **690.0500**



## PORTIER AXESS VIDEO 3B

Portier audio vidéo Full IP/SIP  
3 boutons d'appel  
REF **690.2200**

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > Caméra vidéo couleur HD
- > Communications Full Duplex
- > 3 boutons d'appel et étiquettes
- > Indice de protection IP65 - IK09
- > 1 RJ45, 1 entrée, 1 relais
- > Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
- > H 230 mm x L 123 mm x P 2 mm  
(en encastré avec fond P 60 mm)  
H 230 mm x L 123 mm x P 72 mm (en saillie)

## PORTIER AXESS AUDIO 3B

Version audio 3 boutons d'appel  
REF **690.0200**



## PORTIER AXESS VIDEO 4B

Portier audio vidéo Full IP/SIP  
4 boutons d'appel  
REF **690.2300**

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > Caméra vidéo couleur HD
- > Communications Full Duplex
- > 4 boutons d'appel et étiquettes
- > Indice de protection IP65 - IK09
- > 1 RJ45, 1 relais
- > Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
- > H 230 mm x L 123 mm x P 2 mm  
(en encastré avec fond P 60 mm)  
H 230 mm x L 123 mm x P 72 mm (en saillie)

## PORTIER AXESS AUDIO 4B

Version audio 4 boutons d'appel  
REF **690.0300**



## PORTIER AXESS VIDEO 2B

Portier audio vidéo Full IP/SIP  
2 boutons d'appel  
REF **690.2100**

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > Caméra vidéo couleur HD
- > Communications Full Duplex
- > 2 boutons d'appel et étiquettes
- > Indice de protection IP65 - IK09
- > 1 RJ45, 2 entrées, 1 relais
- > Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
- > H 230 mm x L 123 mm x P 2 mm  
(en encastré avec fond P 60 mm)  
H 230 mm x L 123 mm x P 72 mm (en saillie)

## PORTIER AXESS AUDIO 2B

Version audio 2 boutons d'appel  
REF **690.0100**

# MONITEUR



## XE MONITOR

Moniteur de réception audio vidéo Full IP SIP  
REF **500.8000**

- > Ecran tactile TFT couleur 7 pouces
- > 4 touches de fonctions
- > Boîtier en ABS, avec accrochage mural ou sur pied support de bureau (en option)
- > Indice de protection IP40
- > Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
- > H 169 mm x L 210 mm x P 36 mm  
(avec pied H 195 mm x L 210 mm x P 170 mm)

# LES KITS ET ACCESSOIRES

KIT AXESS VIDEO 1B	Kit d'interphonie audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel	690.3500
KIT AXESS AUDIO 1B	Kit d'interphonie audio Full IP/SIP 1 bouton d'appel	690.3000
CEINTURE AXESS	Ceinture inox pour les portiers aXess	690.2500
KIT GRIFFES AXESS	Kit griffe pour montage dans BA13 pour les portiers aXess	690.2600
POTELET VL AXESS	Potelet tout aluminium - H 1,5m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier aXess	690.2700
POTELET PL AXESS	Potelet tout aluminium - H 2,2m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier aXess	690.2800
POTELET VL/PL AXESS	Potelet tout aluminium - H 2,2m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec 2 découpes pour portiers aXess	690.2900
POTELET PIETON AXESS	Potelet tout aluminium - H 1,65m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier aXess	690.2750
SUPPORT XE MONITOR	Support de bureau pour poste XE MONITOR	540.8000



ZAC de la Ronde - 49680 Neuillé - France  
 Tél. +33 2 41 40 41 40 - Fax. +33 2 41 40 41 49 - Email : info@castel.fr  
 www.castel.fr